

Artikelliste - Aluminium

Allgemeine Hinweise

Gültigkeit

Die Stabalux Preisliste ist gültig ab 1. März 2019.
Alle Artikel sind in Euro € ausgezeichnet.

Preise

Bei Bestellungen von Systemartikeln ab einem Nettowarenwert von 1.500 € pro Lieferung erfolgt der Versand innerhalb Deutschlands, Frankreichs, den Niederlanden, Österreichs und der Schweiz frachtfrei. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. für Lieferungen innerhalb Deutschlands. Die aufgeführten Preise sind Richtpreise. Eine Änderung, z. B. beeinflusst durch Vormaterialpreisänderung, behalten wir uns vor.

Frachtkosten

1. Bei einem Bestellwert unter 1.500 € berechnen wir anteilige Frachtkosten
2. Auf Wunsch erfolgt der Versand per Paketdienst, die entsprechenden Kosten werden berechnet
3. Bei Teilung von Stangenware berechnen wir 2,50 € je Schnitt

Artikelinformationen

Bei einzelnen Artikeln können die Maße aus der Artikelnummer abgelesen werden.

- Dichtungen – GD5201 | Breite 50 mm
- Ober-, Deck- und Unterleisten – DL5067 | Breite 50 mm

Verfügbarkeit der Artikel

In der Regel sind alle mit Preisangabe aufgeführten Artikel vorrätig und sofort lieferbar.

Verpackungseinheiten [VE]

- Gummidichtungen (GD) 25 m im Karton (wenn nicht anders angegeben)
- Schrauben und Bolzen je nach Ausführung 100 St. oder 250 St. im Karton
- Rohre, Profile und Stangenware je angegebener Lagerlänge
- Sonderzubehör, Werkzeuge und diverse Kleinteile je Ausführung 1 St. oder 10 St.

Abweichende Bestellmengen von den Verpackungseinheiten [VE's] werden in der nächsthöheren VE bestätigt und geliefert.

Bei oberflächenbearbeiteten Deckleisten verringert sich die nutzbare Länge um ca. 50 mm an den Profilenden. Sonderlängen bei Stangenware (Schraubrohre, T-Profile, Ober-, Deck- und Unterleisten) auf Anfrage.

Die in der Preisliste dargestellten technischen Zeichnungen sind nicht maßstabsgerecht.

Technische Ausführungen siehe Produktinformation.

Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Gewähr.

Bestellung


Bitte faxen Sie Ihre Bestellung immer an unsere Auftragsabwicklung **+49 228 909043-11**.

Stabalux GmbH
Fraunhoferstr. 8
53121 Bonn - Germany
Telefon +49 228 909043-0
Telefax +49 228 909043-11
info@stabalux.com


Artikelliste - Aluminium

Stabalux AL Schraubrohre | AW 6060 T66


Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
System 50				
AL5040	Schraubrohr AW 6060 T66	50x40 / 6000 mm	6	m
AL5060	Schraubrohr AW 6060 T66	50x60 / 6000 mm	6	m
AL5090	Schraubrohr AW 6060 T66	50x90 / 6000 mm	6	m
AL50120	Schraubrohr AW 6060 T66	50x120 / 6000 mm	6	m
AL50150	Schraubrohr AW 6060 T66	50x150 / 6000 mm	6	m
AL50200	Schraubrohr AW 6060 T66	50x200 / 6000 mm	6	m
AL50250	Schraubrohr AW 6060 T66	50x250x/ 6000 mm	6	m




AL5040




AL5060




AL5090




AL50120



AL50150




AL50200



AL50250



Artikelliste - Aluminium

Stabalux AL - Riegelhalter & Schrauben für geschraubte Pfosten-Riegelverbindung mit AbZ



Riegelhalter Aluminium


Artikel	Bezeichnung	Abmessung (Schrauben)	System	VE	[..]
TVA 5040	Riegelhalter für AL5040	44,4 x 33 x 25 mm (2)	50	1	Stk.
TVA 5060	Riegelhalter für AL5060	44,4 x 53 x 25 mm (5)	50	1	Stk.
TVA 5090	Riegelhalter für AL5090	44,4 x 83 x 25 mm (5)	50	1	Stk.
TVA 50120	Riegelhalter für AL50120	44,4 x 111 x 25 mm (5)	50	1	Stk.
TVA 50150	Riegelhalter für AL50150	44,4 x 140 x 25 mm (5)	50	1	Stk.




Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
Z0118	Schraube für Riegelhalter	6,3 x 40 mm	200	Stk.
Z0128	Fixierschraube Riegel	M6 x 18 mm	200	Stk.

Artikelliste - Aluminium

Stabalux AL - Glasauflager




Schraubglasaufleger GH 5201 | GH 5202




Artikel	Bezeichnung	Breite	VE	[..]
GH 5201	Glasauflager	100 mm	1	Stk.
GH 5202	Glasauflager	200 mm	1	Stk.

Verschraubung Unterteil im Schraubkanal



Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
Z0118	Schraube für GH5201 GH 5202	6,3 x 40 mm	200	Stk.

Einsteckglasaufleger GH 5101 | GH 5102




Artikel	Bezeichnung	Breite	VE	[..]
GH 5101	Glasauflager	100 mm	1	Stk.
GH 5102	Glasauflager	200 mm	1	Stk.

Artikelliste - Aluminium

Stabalux AL - Dichtungen Innenseite | Fassade


Dichtung | Höhe 5 mm | auf Stoß

Artikel	Bezeichnung	System	VE	[..]
Pfosten				
GD5201	Dichtung Innen 2 und 3 mm	50	25	m
Riegel				
GD5203	Dichtung Innen 2 und 3 mm	50	25	m
GD5204	Dichtung Innen 2 und 3 mm (Glas > 50 mm)	50	25	m



3-Ebenen Dichtung | Höhe 12 mm | überlappend


Artikel	Bezeichnung	System	VE	[..]
Hauptpfosten				
GD5314	Dichtung Innen 2 und 3 mm	50	25	m
Nebenpfosten				
GD5315	Dichtung Innen 2 und 3 mm	50	25	m
Riegel				
GD5317	Dichtung Innen 2 und 3 mm (Glas ≤ 50 mm)	50	25	m



Stabalux AL - Dichtungen Innenseite | Dach

Dachsystem bis 2° Neigung | Höhe 10 mm | überlappend


Artikel	Bezeichnung	System	VE	[..]
Pfosten/Sparren				
GD5205	Dichtung Innen 2 und 3 mm	50	25	m
Riegel				
GD5207	Dichtung Innen 2 und 3 mm	50	25	m



Artikelliste - Aluminium


Dichtungen Außenseite | Fassade

1-teilige Aussendichtung




Artikel	Bezeichnung	System	VE	[..]
GD5024	Dichtung Außen	50	25	m
GD5054	Dichtung Außen Riegel	50	25	m

2-teilige Aussendichtung System 50 mm



Artikel	Bezeichnung	VE	[..]
GD1932	Dichtung Außen 2-teilig 5 mm	25	m
GD1934	Dichtung Außen 2-teilig 4 mm	25	m
GD1936	Dichtung Außen 2-teilig 6 mm	25	m
GD1938	Dichtung Außen 2-teilig 8 mm	25	m
GD1940	Dichtung Außen 2-teilig 10 mm	25	m
GD6174	Dichtung Außen 2-teilig Pfosten DL5073	25	m
GD6175	Dichtung Außen 2-teilig Riegel DL5073	25	m



Artikelliste - Aluminium

Dichtungen Außenseite | Dach

1-teilige Aussendichtung bis 2° Neigung


Artikel	Bezeichnung	System	VE	[..]
GD5024	Dichtung Außen	50	25	m



Edelstahldichtplättchen mit Butylauflage

(für zusätzliche Dichtheit in der Schrägverglasung bis 10° Neigung)


Artikel	Bezeichnung	Abmessung	System	VE	[..]
Z0501	Edelstahlplättchen	35 x 40 mm	50	10	Stk.



Bei einer Dachneigung von bis zu 2° entfällt die Klemmleiste im Riegel.


Um einen freien Ablauf von Regenwasser und Schmutz zu gewährleisten, wird der Falzraum mit Wettersilikon versiegelt. Zur Lagerung der Glaskanten sind Niederhalter einzusetzen.

Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
Z0020	Niederhalter aus Edelstahl	rund Höhe 8 mm	10	Stk.
GD5009	Unterlegscheibe für Z0020	rund 50 x 3 mm	50	Stk.



Bei einer Versiegelung des Falzraumes des Riegels mit Wettersilikon,

Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
Z0610	Dämmblock 20 / 5,2 (flach)	2.000 x 20 x 5,2 mm	50	m
Z0609	Dämmblock 20 / 10,4 (T-form)	2.000 x 20 x 10,4 mm	50	m
Z0606	Dämmblock 20 / 26	2.000 x 20 x 26 mm	50	m
Z0605	Dämmblock 20 / 42	2.000 x 20 x 42 mm	50	m



Artikelliste - Aluminium

Deckleisten mit sichtbarer Verschraubung

Deckleisten aus Aluminium




Artikel	Bezeichnung	Abmessung	System	VE	[..]
DL5067	Deckleiste pressblank	50 x 6 x 6000 mm	50	6	m



DL5071	Deckleiste pressblank	50 x 6 x 6000 mm	50	6	m
--------	-----------------------	------------------	----	---	---



DL5059	Deckleiste pressblank	50 x 8 x 6000 mm	50	6	m
--------	-----------------------	------------------	----	---	---



DL5011	Deckleiste pressblank	50 x 18 x 6000 mm	50	6	m
--------	-----------------------	-------------------	----	---	---



DL5061	Deckleiste pressblank	50 x 25 x 6000 mm	50	6	m
--------	-----------------------	-------------------	----	---	---

Deckleisten aus Aluminium für SG-ähnliche Verglasung



Artikel	Bezeichnung	Abmessung	System	VE	[..]
DL5073	Flachdeckleiste pressblank	50 x 2,5 / 6000 mm	50	6	m

Abdeckstopfen für Flachdeckleiste DL5073 | DL6073




Artikel	Bezeichnung		VE	[..]
Z0089	Abdeckstopfen	für DL5073	250	Stk.

Artikelliste - Aluminium

Deckleisten mit verdeckter Verschraubung

Unterleisten aus Aluminium



Artikel	Bezeichnung	Abmessung	System	VE	[..]
UL5009	Unterleiste pressblank	46 x 6000 mm	50	6	m
UL5009-L ¹⁾	Unterleiste pressblank	46 x 6000 mm	50	6	m




¹⁾ Langloch 7 x 10 mm alle 125 mm



Oberleisten aus Aluminium



Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
OL5022	Oberleiste pressblank <i>nur mit Schraube (z.B. Z0249) und separater Dichtscheibe Z0033 verwenden!</i>	50 x 12 / 6000 mm; Radius 0,5	6	m
OL5025	Oberleiste pressblank	50 x 15 / 6000 mm; Radius 0,5	6	m
OL5012	Oberleiste pressblank	50 x 15 / 6000 mm	6	m
OL5013	Oberleiste pressblank	50 x 18 / 6000 mm	6	m
OL5014	Oberleiste pressblank	50 x 25 / 6000 mm	6	m
OL5015	Oberleiste pressblank	50 x 47 / 6000 mm	6	m
OL5016	Oberleiste pressblank	50 x 25 / 6000 mm	6	m



Artikelliste - Aluminium

Stabalux - Systemschrauben

Edelstahlschraube mit Schneidrinne | gleitbeschichtet


Zylinderkopfschraube \varnothing 10 mm | mit Innensechskant | **mit** Dichtscheibe



Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
Z0148	Zylinderkopfschraube	6,3 x 30 mm	200	Stk.
Z0149	Zylinderkopfschraube	6,3 x 35 mm	200	Stk.
Z0151	Zylinderkopfschraube	6,3 x 40 mm	200	Stk.
Z0152	Zylinderkopfschraube	6,3 x 45 mm	200	Stk.
Z0153	Zylinderkopfschraube	6,3 x 50 mm	200	Stk.
Z0154	Zylinderkopfschraube	6,3 x 55 mm	200	Stk.
Z0155	Zylinderkopfschraube	6,3 x 60 mm	200	Stk.
Z0156	Zylinderkopfschraube	6,3 x 65 mm	200	Stk.
Z0157	Zylinderkopfschraube	6,3 x 70 mm	200	Stk.
Z0158	Zylinderkopfschraube	6,3 x 75 mm	200	Stk.
Z0161	Zylinderkopfschraube	6,3 x 80 mm	200	Stk.
Z0162	Zylinderkopfschraube	6,3 x 85 mm	250	Stk.
Z0163	Zylinderkopfschraube	6,3 x 90 mm	250	Stk.
Z0164	Zylinderkopfschraube	6,3 x 95 mm	200	Stk.
Z0165	Zylinderkopfschraube	6,3 x 100 mm	200	Stk.
Z0167	Zylinderkopfschraube	6,3 x 110 mm	200	Stk.
Z0166	Zylinderkopfschraube	6,3 x 120 mm	200	Stk.

Edelstahlschraube mit Schneidrinne | gleitbeschichtet

Zylinderkopfschraube \varnothing 10 mm | mit Innensechskant | **ohne** Dichtscheibe



Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
Z0293	Zylinderkopfschraube	6,3 x 18 mm	250	Stk.
Z0247	Zylinderkopfschraube	6,3 x 25 mm	200	Stk.
Z0249	Zylinderkopfschraube	6,3 x 35 mm	200	Stk.
Z0253	Zylinderkopfschraube	6,3 x 50 mm	250	Stk.
Z0255	Zylinderkopfschraube	6,3 x 60 mm	250	Stk.
Z0256	Zylinderkopfschraube	6,3 x 65 mm	250	Stk.
Z0257	Zylinderkopfschraube	6,3 x 70 mm	250	Stk.
Z0258	Zylinderkopfschraube	6,3 x 75 mm	250	Stk.
Z0241	Zylinderkopfschraube	6,3 x 80 mm	250	Stk.
Z0242	Zylinderkopfschraube	6,3 x 85 mm	250	Stk.
Z0243	Zylinderkopfschraube	6,3 x 90 mm	250	Stk.
Z0033	PA Scheibe	\varnothing 10 (6,3) x 1,5 mm	100	Stk.

Artikelliste - Aluminium


Stabalux Zubehör

Werkzeuge & Zubehör für Dichtungen

Artikel	Bezeichnung		VE	[..]
Z0056	Anschlagschere		1	Stk.
Z0077	Ausklinkzange	System 50	1	Stk.
Z0069	Stabalux Silikonspray	400 ml farblos	1	Stk.
Z0094	Stabalux Anschlußpaste	310 ml schwarz	1	Stk.
<i>1 Karton = 12 Stück</i>				
Z0055	Stabalux Schnellfixierkleber	60 g	1	Stk.


Füllstäbe für Endfelder

Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
Z1061	Füllstäbe Hart-PVC; grau	6000 x 20 x 24 mm	6	m
Z1062	Füllstäbe Hart-PVC; grau	6000 x 22 x 26 mm	6	m
Z1063	Füllstäbe Hart-PVC; grau	6000 x 28 x 30 mm	6	m
Z1064	Füllstäbe Hart-PVC; grau	6000 x 32 x 34 mm	6	m
Z1065	Füllstäbe Hart-PVC; grau	6000 x 36 x 38 mm	6	m
Z1066	Füllstäbe Hart-PVC; grau	6000 x 40 x 42 mm	6	m



Dämmblöcke für den Glasfalzraum

Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
Falzraumbreite 20 mm				
Z0606	Dämmblock 20 / 26	2000 x 20 x 26 mm	50	m
Z0605	Dämmblock 20 / 42	2000 x 20 x 42 mm	50	m





Artikelliste - Aluminium

Dichtungen | Systemunabhängig für Stahlprofile

Dichtungen ohne Radius

Artikel	Bezeichnung	System	VE	[..]
	GD5940 Dichtung Höhe 5 mm	50	25	m
	GD6940 Dichtung Höhe 5 mm	60	25	m
	GD6940-G30 Dichtung Höhe 5 mm Brandschutz G30	60	25	m
	GD6026-G30 Dichtung Innen Höhe 5 mm Pfosten/Riegel	60	25	m
	Z0014 Riegelfahne für Glasdicke 10 bis 19 mm		25	m
	Z0012 Riegelfahne für Glasdicke 20 bis 38 mm		25	m
	Z0013 Riegelfahne für Glasdicke 39 bis 55 mm		25	m
	GD0030 Dichtung für 2 mm Anschlussbleche		25	m
	GD0035 Dichtung selbstklebend 14 x 5 mm		100	m
	SG990011GD Dichtung Innen 3 mm hoch	60	25	m
	SG990002GD Dichtung Innen 3 mm hoch	50	25	m
	SG990001GD Dichtung Innen 3 mm hoch	60	25	m



Dichtungen mit Radius 3 mm

	GD5915 Dichtung Innen	50	25	m
	GD6916 Dichtung Innen	60	25	m
	GD5915-SK Dichtung Innen selbstklebend	50	25	m
	GD6916-SK Dichtung Innen selbstklebend	60	25	m
	GD5921 Dichtung Innen	50	25	m
	GD5921-SK Dichtung Innen selbstklebend	50	25	m
	GD6922-SK Dichtung Innen selbstklebend	60	25	m

Dichtungen mit Radius 12 mm

	GD5925 Dichtung Innen	50	25	m
---	-----------------------	----	----	---


Dichtung Schrägverglasung mit Radius 3 mm

Artikel	Bezeichnung	System	VE	[..]
Pfosten				
	GD5945 Dichtung Innen	50	25	m
	GD6946 Dichtung Innen	60	25	m
Riegel				
	GD5901 Dichtung Innen	50	25	m
	GD6902 Dichtung Innen	60	25	m

Artikelliste - Aluminium

Sonnenschutz | Stabalux SOL

Lager



Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
SZ0010	Lager Edelstahl		1	Stk.
Z0114	Schraube	6,3 x 55 mm	100	Stk.


zur Befestigung Lager auf Schraubrohr | 4 Stück pro Lager

Gewindestangen




Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
SZ0148	Gewindestange Edelstahl	M10 x 55 mm	1	Stk.
SZ0149	Gewindestange Edelstahl	M10 x 65 mm	1	Stk.
SZ0150	Gewindestange Edelstahl	M10 x 70 mm	1	Stk.
SZ0151	Gewindestange Edelstahl	M10 x 80 mm	1	Stk.
SZ0152	Gewindestange Edelstahl	M10 x 130 mm	1	Stk.
SZ0153	Gewindestange Edelstahl	M10 x 140 mm	1	Stk.
SZ0156	Gewindestange Edelstahl	M10 x 160 mm	1	Stk.
SZ0154	Gewindestange Edelstahl	M10 x 180 mm	1	Stk.
SZ0155	Gewindestange Edelstahl	M10 x 190 mm	1	Stk.

Spannplatten




Artikel	Bezeichnung	VE	[..]
SZ2004	Spannplatte SZ0036 aus Aluminium Tiefe: 40 mm <i>inkl. 2 Muttern aus Edelstahl SZ0103, 2 Flachmuttern aus Edelstahl SZ0109, 2 Dichtscheiben aus Neopren SZ0019, 2 Unterlegscheiben aus Edelstahl SZ0102</i>	1	Set

SZ2004-ELO	Aufpreis für Spannplatte SZ0036 in eloxiert E6/EV1	1	Stk.
------------	--	---	------



SZ2002	Spannplatte SZ0037 aus Aluminium Tiefe: 100 mm <i>inkl. 2 Muttern aus Edelstahl SZ0103, 2 Flachmuttern aus Edelstahl SZ0109, 2 Dichtscheiben aus Neopren SZ0019, 2 Unterlegscheiben aus Edelstahl SZ0102</i>	1	Set
--------	---	---	-----

SZ2002-ELO	Aufpreis für Spannplatte SZ0037 in eloxiert E6/EV1	1	Stk.
------------	--	---	------




SZ2003	Spannplatte SZ0038 aus Aluminium Tiefe: 150 mm <i>inkl. 2 Muttern aus Edelstahl SZ0103, 2 Flachmuttern aus Edelstahl SZ0109, 2 Dichtscheiben aus Neopren SZ0019, 2 Unterlegscheiben aus Edelstahl SZ0102</i>	1	Set
--------	---	---	-----

SZ2003-ELO	Aufpreis für Spannplatte SZ0038 in eloxiert E6/EV1	1	Stk.
------------	--	---	------


Artikelliste - Aluminium

Sonnenschutz | Stabalux SOL

Lamellengabeln




Artikel	Bezeichnung	VE	[..]
SZ3002	Einfachlamellengabel SZ0041 aus Aluminium <i>inkl. 3 Muttern aus Edelstahl SZ0103, 2 Schrauben aus Edelstahl SZ0117, 1 Schraube SZ0104, 6 Unterlegscheiben aus Edelstahl SZ0102</i>	1	Set
SZ3002-ELO	Aufpreis für Lamellengabel 1-fach SZ0041 in eloxiert E6/EV1	1	Stk.




Artikel	Bezeichnung	VE	[..]
SZ3012	Doppellamellengabel SZ0046 aus Aluminium <i>inkl. 2 Muttern aus Edelstahl SZ0103, 2 Schrauben aus Edelstahl SZ0117, 8 Unterlegscheiben aus Edelstahl SZ0102, 1 Gewindemuffe SZ0011, 2 Schrauben SZ0104</i>	1	Set
SZ3012-ELO	Aufpreis für Lamellengabel 2-fach SZ0046 in eloxiert E6EV1	1	Stk.


Lamellen




Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
SL5000	Lamelle Alu pressblank	100 x 130 / 6000 mm	6	m
SL5000-ELO	Lamelle Alu E6EV1	100 x 130 / 6000 mm	6	m



SL5001	Lamelle Alu pressblank	100 x 95 / 6000 mm	6	m
SL5001-ELO	Lamelle Alu E6EV1	100 x 95 / 6000 mm	6	m



SL5002	Lamelle Alu pressblank	150 x 120 / 6000 mm	6	m
SL5002-ELO	Lamelle Alu E6EV1	150 x 120 / 6000 mm	6	m




Tragprofil

Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
SZ0003	Tragprofil Alu pressblank	8000 mm	8	m
SZ0003-ELO	Tragprofil Alu E6EV1	8000 mm	8	m

Artikelliste - Aluminium

Sonnenschutz | Stabalux SOL

Lamellenbefestigung



Artikel	Bezeichnung	VE	[..]
SZ3020	Set Aluminium pressblank	1	Set

*zur Befestigung der Lamelle auf Tragprofil
inkl. 1 Stück Lamellenhalter SZ0002; 1 Stück Haltewinkel SZ0007;
2 Schrauben SZ0106; 1 Schraube SZ0111; 0,10 m Gummi SZ0009 für Lamellenhalter*

Artikel	Bezeichnung	VE	[..]
SZ3020-ELO	Set Aluminium E6EV1	1	Set

*zur Befestigung der Lamelle auf Tragprofil
inkl. 1 Lamellenhalter SZ0002; 1 Haltewinkel SZ0007;
2 Schrauben SZ0106; 1 Schraube SZ0111; 0,10 m Gummi SZ0009 für Lamellenhalter*

